

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на ремонт крылец ЛГ МАУ ЦК "Нефтяник" по адресу: г. Лангепас, ул. Ленина, д.23

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Входная группа №1 - вход в ЦК "Нефтяник"				
1	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	м2	127,336	
2	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	м3	6,3668	
3	Устройство стяжек: цементно-песчаных из полусухого раствора толщиной 50 мм	м2	125,198	
4	Смеси сухие цементно-песчаные монтажно-кладочные, крупность заполнителя не более 3,5 мм, класс В7,5 (М100), F50	т	15,02376	материал
5	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,5934385	
6	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм	т	0,59344	материал
7	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков	м2	15	
8	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III	м3	0,45	материал
9	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком	м2	76,214	
10	Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные гидроизоляционные с полимерными добавками для внутренних и наружных работ, ручного и механизированного нанесения, класс В12,5 (М150)	т	4,19177	материал
11	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марка 300, толщина 35 мм	м2	77,73828	материал
12	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	м2	44,412	
13	Смеси сухие строительные клеевые, С2ТЕ	т	0,288665	материал
14	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марка 300, толщина 35 мм	м2	45,2982	материал
15	Устройство металлических ограждений: без поручней // Демонтаж	м	25	
16	Устройство металлических ограждений: без поручней (используется демонтированный материал)	м	25	
17	Устройство покрытий: из ковров насухо с проклеиванием на стыках клеем / Демонтаж	м2	5	
18	Прим. Устройство покрытий: из ковров	м2	5	
19	Покрытие ковровое (ковролин) на тканевой основе, толщина 8 мм	м2	5,1	материал
20	Укладка металлического накладного профиля (порога) (фиксация ковровина)	м	6	
21	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 25 мм, длина 0,9 м	шт	7	материал
Пандус				
22	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	2,36	
23	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В12,5 (М150)	м3	2,4072	материал
24	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,0318054	
25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм	т	0,0318054	материал
26	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	м2	6,71	
27	Смеси сухие строительные клеевые, С2ТЕ	т	0,043615	материал

1	2	3	4	5
28	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марка 300, толщина 35 мм	м2	6,8442	материал
Заголовок				
29	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	6,109	
30	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 12 км	т	6,109	
Раздел 2. Входная группа №2 - вход в кафе				
31	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	м2	108,014	
32	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	м3	5,4005	
33	Устройство стяжек: цементно-песчаных из полусухого раствора толщиной 50 мм	м2	108,014	
34	Смеси сухие цементно-песчаные монтажно-кладочные, крупность заполнителя не более 3,5 мм, класс В7,5 (М100), F50	т	12,96168	материал
35	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,5119864	
36	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм	т	0,511986	материал
37	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков	м2	20	
38	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком	м2	88,344	
39	Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные гидроизоляционные с полимерными добавками для внутренних и наружных работ, ручного и механизированного нанесения, класс В12,5 (М150)	т	4,85892	материал
40	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марка 300, толщина 35 мм	м2	88,344	материал
41	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	м2	18,17	
42	Смеси сухие строительные клеевые, С2ТЕ	т	0,118105	материал
43	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марка 300, толщина 35 мм	м2	18,5334	материал
Ремонт штукатурки (стена площадки)				
44	Отбивка штукатурки с поверхностей: столбов, колонн, пилястр кирпичных	м2	6,714	
45	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	6,714	
46	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,6915	материал
47	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: пилястр переменного сечения	м2	6,714	
48	Прим. Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью	м2	6,714	
49	Устройство металлических ограждений: без поручней // Демонтаж	м	34	
50	Устройство металлических ограждений: без поручней (Без стоимости материала)	м	34	
Пандус				
51	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	0,3	
52	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В12,5 (М150)	м3	0,306	материал
53	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,00711	
54	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм	т	0,00711	материал

1	2	3	4	5
55	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	м2	1,5	
56	Смеси сухие строительные клеевые, С2ТЕ	т	0,00975	материал
57	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марка 300, толщина 35 мм	м2	1,53	материал
Заголовок				
58	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	5,3336	
59	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 12 км	т	5,3336	
Раздел 3. Входная группа 3 - служебный вход (используется демонтированный материал)				
60	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отсоской и укладкой в штабель	м2	58,5	
61	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	м3	2,925	
62	Устройство стяжек: цементно-песчаных из полусухого раствора толщиной 50 мм	м2	58,5	
63	Смеси сухие цементно-песчаные монтажно-кладочные, крупность заполнителя не более 3,5 мм, класс В7,5 (М100), F50	т	7,02	материал
64	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,27729	
65	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм	т	0,27729	материал
66	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростерков	м2	1	
67	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (используется демонтированный материал)	м2	58,5	
68	Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные гидроизоляционные с полимерными добавками для внутренних и наружных работ, ручного и механизированного нанесения, класс В12,5 (М150)	т	3,2175	материал
69	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (используется демонтированный материал)	м2	0,822	
70	Смеси сухие строительные клеевые, С2ТЕ	т	0,005343	материал
71	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	1,64	
72	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 12 км	т	1,64	
Раздел 4. Окраска фасада здания				
73	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	м2	112	
74	Краска водно-дисперсионная	кг	24,528	материал

Составил: